



ELFO FIV. CELEIRO - ESTÂNCIA CELEIRO

IDADE.: 40 MESES

NÚMERO	PESO (Kg)	AOL (cm²)	AOL/100 kg	RATIO	MARMOREIO	EGS (mm)	EGS/100kg	PICANHA (mm)
TAA1932	940.00	134.34	14.29	0.55	4.33	14.02	1.49	18.96



SELEÇÃO DE CARÇAÇA

BIA PRO PLUS & BIA FIELD

Marco Túlio Duarte Soares

Fazenda:

Estância Celeiro

Data da Avaliação: 10-jun-21

Raça:

Nelore

Idade:

40 meses

Avaliação de Carçaça e Qualidade da Carne

Numero	Peso (Kg)	AOL (cm ²)	AOL / 100 kg	Ratio	Marmoreio (%)	EGS (mm)	EGS / 100kg	Picanha (mm)
TAA1932	940.00	134.34	14.29	0.55	4.33	14.02	1.49	18.96

Potencial Genético para Produção de Carne, Musculosidade, Ganho de Peso, Acabamento de Carçaça Precoce e Marmoreio.

Em termos produtivos indica: maior peso a desmama, maior quantidade de @ produzidas, menor idade de abate e carne de melhor qualidade.

Referências:

AOL > 75 cm² - alta musculosidade e rendimento de cortes cárneos

Marmoreio > 3% - aumento de palatabilidade, suculência e maciez da carne

EGS > 3mm - potencial para precocidade de acabamento e fertilidade





ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU
CENTRO DE REFERÊNCIA DA PECUÁRIA BRASILEIRA - ZEBU



CONSULTA PÚBLICA INDIVIDUAL DE ANIMAL

Nome: **ELFO FIV CELEIRO**
Proprietário: -
Fazenda: -

Registro: **TAA 1932**
Nascimento: **24/01/2018**
Município: **RONDONÓPOLIS - MT**

Raça: **NELORE** Categoria: **PO**
Sexo: **MACHO**
POSSUI RGD

GENEALOGIA



AVALIAÇÃO GENÉTICA DO CORTE 2021-1

iABCZ		DECA			F
6,50		3			0
CARACTERÍSTICAS DE CRESCIMENTO		DEP	AC %	DECA	(10) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (1)
Peso ao nascimento - efeito direto (PN-ED)	0,42	26	9		
Peso à desmama - efeito direto (PD-ED)	5,36	26	1		
Peso ao ano - efeito direto (PA-ED)	5,31	26	3		
Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED)	5,02	24	3		
CARACTERÍSTICAS DE MATERNAS		DEP	AC %	DECA	(10) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (1)
Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM)	-1,12	14	9		
Total materno do peso à desmama (TMD)	1,12	0	5		
CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS		DEP	AC %	DECA	(10) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (1)
Idade ao primeiro parto (IPP)	-9,38	13	2		
Stayability (STAY)	30,63	10	4		
Perímetro Escrotal aos 365 dias (PE-365)	0,29	17	3		
Perímetro Escrotal aos 450 dias (PE-450)	0,38	18	3		
CARACTERÍSTICAS DE ACABAMENTO		DEP	AC %	DECA	(10) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (1)
Área de olho de lombo (AOL)	0,98	19	2		
Acabamento de carcaça (ACAB)	0,80	16	2		
Marmoreio (MAR)	0,57	16	3		
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS		DEP	AC %	DECA	(-) REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (+)
Estrutura Corporal (E)	0,19	15	6		
Precocidade (P)	0,84	15	4		
Musculosidade (M)	1,32	15	2		